


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 27000 kg           | 40000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg |                   |

003F0121AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, [www.daftrucks.dk](http://www.daftrucks.dk)

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO<sub>2</sub>-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

### Optional

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                  | <b>01836</b> LED-skylights                                  |
| <b>06244</b> Sleeper Cab, højt                            | <b>00949</b> LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb. |
| <b>02889</b> Udførelse af chassis foran: uden bundplade   | <b>01925</b> To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg    |
| <b>02952</b> Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade | <b>01891</b> Rotorblink foran på førerhus, forberedt        |
| <b>07586</b> Udførelse af chassis foran: robust           | <b>06629</b> 2 rotorblink                                   |
| <b>01226</b> Luftaffjedret førerhusophæng                 | <b>03232</b> Forrhjule med solfilm                          |
| <b>03358</b> Udvendig solskærm                            | <b>03317</b> Bagrude: dobbeltlagsglas                       |
| <b>03922</b> Tågeforlygter                                | <b>07343</b> Kantstensrude i dør i medchaufførside          |
| <b>00936</b> Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt  | <b>01358</b> Uden DAF digitalt udsynssystem                 |

## SPOILERUDSTYR

### Optional

|                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>03846</b> Uden tagspoiler                                  | <b>02662</b> Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab |
| <b>00008</b> Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab | <b>00097</b> Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab               |
| <b>00124</b> Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab   | <b>00020</b> Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab   |
| <b>01538</b> Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High     |                                                                 |

## FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

## FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

### Optional

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Rat med solfarvede detaljer            | <b>02117</b> Ekstra passagersæde                                  |
| <b>02355</b> Rat, læder                             | <b>02837</b> Bord til instrumentbræt                              |
| <b>02353</b> Kabineinteriør: Argenta                | <b>03948</b> Enkeltskuffe                                         |
| <b>02350</b> Kabineinteriør: Natura                 | <b>03954</b> Køleskab                                             |
| <b>07733</b> Førersæde: Luxury Air                  | <b>02838</b> Skummadras til underkøje                             |
| <b>07736</b> Førersæde: Super Air                   | <b>02854</b> Madras med ekstra komfort til underkøje              |
| <b>07737</b> Førersæde: Xtra Leather Air            | <b>01775</b> Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje |
| <b>09541</b> Armlæn på førersæde                    | <b>06970</b> Automatisk klimaanlæg i førerhus                     |
| <b>01740</b> Armlæn på begge sider af chaufførsædet |                                                                   |

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

### Optional

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Forberedt til Maut                            | <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus  |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt | <b>06992</b> Lite-version af intelligent fartpilot |

## SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere          | <b>00795</b> Sikkerhedsbestemmelser EC ADR |
| <b>06410</b> Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP) |                                            |

## OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 10,0 t; Løfteanordning.

### Optional

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>06257</b> Forakselbelastning 9,00 t  | <b>04057</b> Bagaksel HR1356 |
| <b>06095</b> Forakselbelastning 10,00 t | <b>04588</b> Bagaksel SR1347 |
| <b>04647</b> Luftaffjedring for         | <b>08191</b> Akseltryksføler |

## HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

**16152** Dækmærker og -typer

## DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08.

### Optional

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> ECO-ydeevne                     | <b>08371</b> Langt vogntog (LCV)                            |
| <b>02313</b> Gearkasse med direkte kobling   | <b>09638</b> Terrænkørsel                                   |
| <b>01514</b> Urge-to-move                    | <b>01498</b> Terrængående anvendelse med Rock-free funktion |
| <b>07101</b> Standardtransport, Lite version | <b>02843</b> Mekanisk differentialespærre                   |
| <b>09637</b> Transport af væsker             |                                                             |

## BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

### Optional

|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX Engine Brake                           | <b>01497</b> Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv. |
| <b>02715</b> ZF intarder                               | <b>04901</b> Fjederbremsecylindere på første foraksel           |
| <b>01572</b> Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol | <b>00929</b> Drevet bagaksel med tromlebremser                  |

## CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,75 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

### Optional

- 02601** Længdedrager, højde 310 mm  
**07071** Reservehjulsophæng i højre side  
**16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser  
**03323** Baglygter med LED-pærer

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

### Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7  
**08027** Trailerkobling, Rockinger D=20,0  
**07034** Trailerkobling, Ringfeder D=20,0  
**04659** Anhængerkabel EBS  
**08026** Trailerkobling, Rockinger D=13,0

## KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

### Optional

- 02729** Applikationsstik, Plug & Play  
**08121** Læsseliftanvendelse  
**09421** Ekstra reserveledningsnet

## KRAFTUDTAG (PTO)

### Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

## 24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

### Optional

- 04492** Generator 130 A  
**08775** Generator, 150 A  
**08797** Batterier, 2x175Ah  
**07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C  
**06440** Batterier, 2x230 Ah

## TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;  
Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

### Optional

- 00200** Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2  
**00939** Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2  
**03673** Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2  
**00818** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3  
**03675** Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

## DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

### Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset  
**06614** Støvfafsærmning  
**03648** Højt cyklonluftindtag  
**06620** Støvfafsærmning + insektskærm

## SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

### Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

## KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

### Optional

- 07569** Donkraft


## OPTIONSPAKKER

### Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD  
**17595** Executive Pack XD/XF

# XD 300

## FAS 6X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel



| Wheelbase - AE   |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |       |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |                  |       |                  |                  |                   |                   |                                                                                                                            |
|------------------|------------------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WB               | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear  | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH               | BL <sup>7)</sup> | BL               | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |                                                                                                                            |
| DAY CAB          | 3,80             | 2,05                         | 4969  | 3079  | 8049                    | 3031  | 15921 | 18951               | 0,50             | 0,07             | 2,77             | 6,18             | 7,36  | 8,78             | 1,02             | 0,99              | 14,93             | 16,34                                                                                                                      |
|                  | 4,20             | 2,40                         | 4963  | 3175  | 8138                    | 3037  | 15825 | 18862               | 0,50             | 0,07             | 2,77             | 6,84             | 8,14  | 9,53             | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,40                                                                                                                      |
|                  | 4,40             | 2,55                         | 4969  | 3240  | 8208                    | 3031  | 15760 | 18792               | 0,50             | 0,07             | 2,77             | 7,18             | 8,54  | 9,88             | 1,02             | 0,99              | 16,49             | 17,92                                                                                                                      |
|                  | 4,60             | 2,75                         | 4947  | 3234  | 8181                    | 3053  | 15766 | 18819               | 0,50             | 0,07             | 2,82             | 7,50             | 8,91  | 10,28            | 0,97             | 0,94              | 17,01             | 18,45                                                                                                                      |
|                  | 4,80             | 2,90                         | 4929  | 3261  | 8190                    | 3071  | 15739 | 18810               | 0,50             | 0,07             | 2,82             | 7,82             | 9,29  | 10,63            | 0,97             | 0,94              | 17,53             | 18,98                                                                                                                      |
|                  | 5,05             | 2,90                         | 4933  | 3276  | 8209                    | 3067  | 15724 | 18791               | 0,50             | 0,07             | 2,82             | 8,24             | 9,77  | 10,88            | 0,97             | 0,94              | 18,19             | 19,64                                                                                                                      |
|                  | 5,30             | 2,90                         | 4942  | 3292  | 8233                    | 3058  | 15708 | 18767               | 0,50             | 0,07             | 2,82             | 8,66             | 10,27 | 11,13            | 0,97             | 0,94              | 18,84             | 20,30                                                                                                                      |
|                  | 5,60             | 2,85                         | 4990  | 3383  | 8372                    | 3010  | 15617 | 18628               | 0,50             | 0,07             | 2,77             | 9,18             | 10,89 | 11,38            | 1,02             | 0,99              | 19,63             | 21,10                                                                                                                      |
|                  | 5,90             | 2,80                         | 5004  | 3394  | 8397                    | 2996  | 15606 | 18603               | 0,50             | 0,07             | 2,77             | 9,69             | 11,49 | 11,63            | 1,02             | 1,00              | 20,41             | 21,89                                                                                                                      |
| SLEEPER CAB      | WB               | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH               | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL               | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup>  | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup>                                                                                                          |
|                  | 4,20             | 2,40                         | 5086  | 3179  | 8265                    | 2914  | 15821 | 18735               | 0,83             | 0,07             | 2,77             | 6,24             | 7,53  | 9,53             | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,40                                                                                                                      |
|                  | 4,40             | 2,55                         | 5092  | 3243  | 8335                    | 2908  | 15757 | 18665               | 0,83             | 0,07             | 2,77             | 6,56             | 7,93  | 9,88             | 1,02             | 0,99              | 16,49             | 17,92                                                                                                                      |
|                  | 4,60             | 2,75                         | 5071  | 3237  | 8308                    | 2929  | 15763 | 18692               | 0,83             | 0,07             | 2,82             | 6,90             | 8,31  | 10,28            | 0,97             | 0,94              | 17,01             | 18,45                                                                                                                      |
|                  | 4,80             | 2,90                         | 5052  | 3264  | 8317                    | 2948  | 15736 | 18683               | 0,83             | 0,07             | 2,82             | 7,22             | 8,70  | 10,63            | 0,97             | 0,94              | 17,53             | 18,98                                                                                                                      |
|                  | 5,05             | 2,90                         | 5057  | 3279  | 8336                    | 2943  | 15721 | 18664               | 0,83             | 0,07             | 2,82             | 7,65             | 9,19  | 10,88            | 0,97             | 0,94              | 18,19             | 19,64                                                                                                                      |
|                  | 5,30             | 2,90                         | 5065  | 3295  | 8360                    | 2935  | 15705 | 18640               | 0,83             | 0,07             | 2,82             | 8,06             | 9,68  | 11,13            | 0,97             | 0,94              | 18,84             | 20,30                                                                                                                      |
|                  | 5,60             | 2,85                         | 5114  | 3385  | 8499                    | 2886  | 15615 | 18501               | 0,83             | 0,07             | 2,77             | 8,60             | 10,30 | 11,38            | 1,02             | 0,99              | 19,63             | 21,10                                                                                                                      |
|                  | 5,90             | 2,80                         | 5128  | 3396  | 8524                    | 2872  | 15604 | 18476               | 0,83             | 0,07             | 2,77             | 9,12             | 10,90 | 11,63            | 1,02             | 0,99              | 20,41             | 21,89                                                                                                                      |
| SLEEPER HIGH CAB | WB               | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH               | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL               | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup>  | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup>                                                                                                          |
|                  | 4,20             | 2,40                         | 5057  | 3175  | 8232                    | 2943  | 15825 | 18768               | 0,83             | 0,07             | 2,63             | 6,23             | 7,52  | 9,53             | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,40                                                                                                                      |
|                  | 4,40             | 2,55                         | 5063  | 3239  | 8302                    | 2937  | 15761 | 18698               | 0,83             | 0,07             | 2,63             | 6,56             | 7,92  | 9,88             | 1,02             | 0,99              | 16,49             | 17,92                                                                                                                      |
|                  | 4,60             | 2,75                         | 5041  | 3233  | 8274                    | 2959  | 15767 | 18726               | 0,83             | 0,07             | 2,68             | 6,88             | 8,30  | 10,28            | 0,97             | 0,94              | 17,01             | 18,45                                                                                                                      |
|                  | 4,80             | 2,90                         | 5023  | 3260  | 8283                    | 2977  | 15740 | 18717               | 0,83             | 0,07             | 2,68             | 7,21             | 8,68  | 10,63            | 0,97             | 0,94              | 17,53             | 18,98                                                                                                                      |
|                  | 5,05             | 2,90                         | 5028  | 3274  | 8302                    | 2972  | 15726 | 18698               | 0,83             | 0,07             | 2,68             | 7,63             | 9,17  | 10,88            | 0,97             | 0,94              | 18,19             | 19,64                                                                                                                      |
|                  | 5,30             | 2,90                         | 5036  | 3290  | 8327                    | 2964  | 15710 | 18673               | 0,83             | 0,07             | 2,68             | 8,06             | 9,67  | 11,13            | 0,97             | 0,94              | 18,84             | 20,30                                                                                                                      |
|                  | 5,60             | 2,85                         | 5085  | 3381  | 8466                    | 2915  | 15619 | 18534               | 0,83             | 0,07             | 2,63             | 8,58             | 10,28 | 11,38            | 1,02             | 0,99              | 19,63             | 21,10                                                                                                                      |
|                  | 5,90             | 2,80                         | 5099  | 3392  | 8491                    | 2901  | 15608 | 18509               | 0,83             | 0,07             | 2,63             | 9,10             | 10,89 | 11,63            | 1,02             | 0,99              | 20,41             | 21,89                                                                                                                      |
| OTHER DIMENSIONS |                  |                              |       |       |                         |       |       |                     |                  |                  |                  |                  |       |                  |                  |                   |                   | VA: 1,53   WN: 1,40   HV <sup>12)</sup> : 0,97   HV <sup>13)</sup> : 0,93   RB: 0,79   SB: 1,82   TB <sup>14)</sup> : 2,48 |

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vogntragsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ullæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.