Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Trækker, Low Deck

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM[1)]	GCM[2)]
19000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003G0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper Cab, højt
01226 Luftaffjedret førerhusophæng
03358 Udvendig solskærm
06790 Aluminiumsstige i ét stykke
06791 Aluminiumsstige i 2 stykker
03922 Tågeforlygter
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt
01836 LED-skylights
00949 LED Skylights; ekstra LED -lygter på tag, forb.
01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
06629 2 rotorblink
03232 Forrude med solfilm
03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
01358 Uden DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

03793 Uden tagspoiler
00010 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab
00138 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab
01552 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High
02665 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab
00021 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
04905 Ekskl. sidespoilere
03074 Sidespoilere, begge sider hængslet

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

02353 Kabineinteriør: Argenta
02350 Kabineinteriør: Natura
07733 Førersæde: Luxury Air
07736 Førersæde: Super Air
07737 Førersæde: Xtra Leather Air
09541 Armlæn på førersæde
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet
02837 Bord til instrumentbræt
03948 Enkeltskuffe
03954 Køleskab
02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
01177 Bagagebærer
01066 Overkøje
06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
16161 Uden audioudstyr, mærker og typer
06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
02178 hovedkontakt med anden kontrol i kabinen
00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

04647 Luftaffjedring for
04588 Bagaksel SR1347
08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 295/55R22.5;
F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P;
R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,64; Antispin.

Optional

07110 ECO-ydeevne
02313 Gearkasse med direkte kobling
01514 Urge-to-move
07101 Standardtransport, Lite version
09637 Transport af væsker
08371 Langt vogntog (LCV)
09638 Terrænkørsel
01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF intarder
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol
01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bag 0,87 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 400 l alubrændstoftank V, højde 580 mm; AdBlue®-tank, 40 liter, på venstre stænkskærm; Underkøringskofanger for; Dørkplade med trin; Stænkskærme bagtil; Stænkafdæmpning; Arbejdslygte, LED.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser
07071 Reservehjulsophæng i højre side
03323 Baglygter med LED-pærer

003G0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

JOST JSK37C, støbejern, 150+40mm; Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

03178 Trækkrog D= 4,3

16151 Drejekransmærker og -højder

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL OPBYGNING

Optional

02811 Tilslutning til bagsmæk, Anderson

02812 Tilslutning til bagsmæk, REMA

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

08775 Generator, 150 A

07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C

06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.500 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÃ¸svag tilstand

02260 Ekstra isolering af førerhuset

03648 Højt cyklonluftindtag

06614 Støvafskærmning

06620 Støvafskærmning + insektskærm

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft

OPTIONSPAKKER

Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD

17595 Executive Pack XD/XF

003G0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Trækker, Low Deck

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER CAB	3,60	0,87	5058	2143	7200	2442	9357	11800	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	5062	2149	7212	2438	9351	11788	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER HIGH CAB	3,60	0,87	5035	2138	7173	2465	9362	11827	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	5040	2145	7185	2460	9355	11815	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV[11]: 0,88 HV[12]: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[13]: 2,46

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 360 liter brændstof, 36 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.
6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.
7) Ulæsset højde midt på drivakslen.
8) Læsset højde midt på drivakslen.
9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
10) TW = vendediameter mellem mure.
11) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
12) Læsset højde midt på frontaksel(er).
13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

003G0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.