

Specification sheet

# XD 370

FAD 8X4 Forvogn



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk) |

| GVM <sup>1)</sup>   | GCM <sup>2)</sup> |
|---------------------|-------------------|
| 35000 kg            | 40000 kg          |
|                     |                   |
| Max. front 16000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg  |                   |

003F0171AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks Danmark A/S, [www.daftrucks.dk](http://www.daftrucks.dk)

## OPTIONSPAKKER

### Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD 17595 Executive Pack XD/XF

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO<sub>2</sub>-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikssikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 3.; Mekanisk førerhusophængning; LED -forlygter; DAF Corner View.

### Optional

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 07018 Sleeper Cab                                 | 00949 LED Skylights; ekstra LED                   |
| 06244 Sleeper Cab, højt                           | -lygter på tag, forb.                             |
| 07586 Udførelse af chassis foran: robust          | 01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg |
| 01226 Luftaffjedret førerhusophæng                | 01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt     |
| 03358 Udvendig solskærm                           | 06629 2 rotorblink                                |
| 03922 Tågeforlygter                               | 03232 Forrude med solfilm                         |
| 00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt | 03317 Bagrude: dobbeltlagsglas                    |
| 01836 LED-skylights                               | 07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside       |
|                                                   | 01362 DAF digitalt udsynssystem                   |

## SPOILERUDSTYR

### Optional

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab | 00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab                 |
| 00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab   | 00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab             |
| 01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High     | 00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab |

## FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

## FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Komfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

### Optional

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 02354 Rat med solfarvede detaljer            | 02117 Ekstra passagersæde                                |
| 02355 Rat, læder                             | 02837 Bord til instrumentbræt                            |
| 02353 Kabineinteriør: Argenta                | 03948 Enkeltstykke                                       |
| 02350 Kabineinteriør: Natura                 | 03954 Køleskab                                           |
| 07733 Førersæde: Luxury Air                  | 02838 Skummadras til underkøje                           |
| 07736 Førersæde: Super Air                   | 02854 Madras med ekstra komfort til underkøje            |
| 07737 Førersæde: Xtra Leather Air            | 01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje |
| 09541 Armlæn på førersæde                    | 06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus                   |
| 01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet |                                                          |

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot (ACC) med FCW; Chaufførtræningssystem.

### Optional

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 09681 Forberedt til Maut                            | 08023 Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3 |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt | 06991 Intelligent fartpilot                 |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus          | 06992 Lite-version af intelligent fartpilot |
| 09908 Fartpilot                                     |                                             |

## SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Ekskl. vognstabilitetskontrol; Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere | 00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|

## OPHÆNG OG AKSLER

For: 2 x 8,00 ton, parabolsk, 163N; Tryk, bagaksel 13,00+13,00 t; Bag: 26,00 ton, luftaffjedring, SR1360T; Uden løfteanordning.

### Optional

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 03280 Tryk, foraksel 7,50 7,50 t | 01601 Halvelliptiske fjedre bag    |
| 06264 Tryk, foraksel 9,00 9,00 t | 04549 Tryk, bagaksel 10,50+10,50 t |
| 07494 Bagaksel HR1670T           | 08191 Akseltryksføler              |

## HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

16152 Dækmærker og -typer

## DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,83.

### Optional

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 07110 ECO-ydeevne                     | 09637 Transport af væsker                            |
| 02314 Gearkasse med overdrive         | 09638 Terrænkørsel                                   |
| 01514 Urge-to-move                    | 01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion |
| 07101 Standardtransport, Lite version | 03720 Ekskl. antispin                                |

## BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

### Optional

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 09921 MX Engine Brake                           | 01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv. |
| 02715 ZF intarder                               | 00929 Drevet bagaksel med tromlebremser                  |
| 01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol |                                                          |

## CHASSIS

Akselafstand 5,70 m / overhæng bagtil 2,55 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, venstre side under batterik.; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

#### Optional

- 16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser  
**07070** Reservehjulsophæng i venstre side
- 03323** Baglygter med LED-pærer

#### TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

#### Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7  
**07034** Trailerkobling, Ringfeder D=20,0  
**08026** Trailerkobling, Rockinger D=13,0
- 08027** Trailerkobling, Rockinger D=20,0  
**04659** Anhænger kabel EBS

#### KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

#### Optional

- 02729** Applikationsstik, Plug & Play  
**09421** Ekstra reserveledningsnet

#### KRAFTUDTAG (PTO)

#### Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

#### 24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

#### Optional

- 04492** Generator 130 A  
**08775** Generator, 150 A  
**08797** Batterier, 2x175Ah
- 07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C  
**06440** Batterier, 2x230 Ah

#### TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 40.000 kg;  
Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2.

#### Optional

- 00209** Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3  
**03673** Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2  
**03675** Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3  
**00778** Drivlinjerelateret maks. GCM 58.000 kg, klasse 2
- 07279** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 2  
**00818** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3  
**00157** Drivlinjerelateret maks. GCM 61.000 kg, klasse 2

#### DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

#### Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset  
**03648** Højt cyklonluftindtag
- 06614** Støvfafsærmning

#### SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

#### Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

#### KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

#### Optional


- 07569** Donkraft



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 370

## FAD 8X4 Forvogn



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 6693                         | 3130 | 9823  | 9307                    | 15870 | 25177 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,48             | 7,01 | 8,23  | 1,15             | 1,10             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,30           | 2,10             | 6757                         | 2997 | 9753  | 9243                    | 16003 | 25247 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,85             | 7,41 | 8,93  | 1,04             | 1,00             | 19,12             | 20,43             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 6706                         | 3249 | 9955  | 9294                    | 15751 | 25045 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 7,38             | 7,98 | 9,78  | 1,04             | 1,00             | 20,28             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,95             | 6609                         | 3485 | 10093 | 9391                    | 15515 | 24907 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 8,30             | 9,00 | 10,88 | 1,04             | 1,00             | 22,32             | 23,65             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 6828                         | 3106 | 9933  | 9172                    | 15894 | 25067 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 5,85             | 6,37 | 8,23  | 1,15             | 1,10             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,30           | 2,10             | 6889                         | 2975 | 9864  | 9111                    | 16025 | 25136 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,22             | 6,78 | 8,93  | 1,04             | 1,00             | 19,12             | 20,43             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 6837                         | 3229 | 10066 | 9163                    | 15771 | 24934 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,74             | 7,36 | 9,78  | 1,04             | 1,00             | 20,28             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,95             | 6736                         | 3467 | 10204 | 9264                    | 15533 | 24796 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 7,66             | 8,37 | 10,88 | 1,04             | 1,00             | 22,32             | 23,65             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 6866                         | 3097 | 9963  | 9134                    | 15903 | 25037 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 5,85             | 6,39 | 8,23  | 1,15             | 1,10             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,30           | 2,10             | 6926                         | 2968 | 9894  | 9074                    | 16032 | 25106 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,23             | 6,78 | 8,93  | 1,04             | 1,00             | 19,12             | 20,43             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 6873                         | 3222 | 10096 | 9127                    | 15778 | 24904 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,75             | 7,36 | 9,78  | 1,04             | 1,00             | 20,28             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,95             | 6772                         | 3461 | 10233 | 9228                    | 15539 | 24767 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 7,68             | 8,37 | 10,88 | 1,04             | 1,00             | 22,32             | 23,65             |

|                  |          |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WD: 2,05 | WT: 1,40 | HV <sup>12)</sup> : 1,06 | HV <sup>13)</sup> : 0,97 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.  
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.  
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserlængde.  
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.  
7) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ullæst højde midt på drivakslens.  
9) Læst højde midt på drivakslens.  
10) TK = vendekiameter mellem forovskanter.  
11) TW = vendekiameter mellem mure.  
12) Ullæst højde midt på frontaksel(ler).  
13) Læst højde midt på frontaksel(ler).  
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.