


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Forvogn, 19t



ENGINES
XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F6806AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

OPTIONSPAKKER

Optional

17595 Executive Pack XD/XF

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikssikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018	Sleeper Cab	01925	To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244	Sleeper Cab, højt	01891	Rotorblink foran på førerhus, forberedt
01226	Luftaffjedret førerhusophæng	06629	2 rotorblink
03358	Udvendig solskærm	03232	Forrude med solfilm
03922	Tågeforlygter	03317	Bagrude: dobbeltlagsglas
00936	Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
01836	LED-skylights	01362	DAF digitalt udsynssystem
00949	LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.		

SPOILERUDSTYR

Optional

00008	Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00082	Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124	Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00097	Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538	Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	00020	Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02662	Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab		

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02354	Rat med sølvfarvede detaljer	02117	Ekstra passagersæde
02355	Rat, læder	02837	Bord til instrumentbræt
02353	Kabineinteriør: Argenta	03948	Enkeltskuffe
02350	Kabineinteriør: Natura	03954	Køleskab
07733	Førersæde: Luxury Air	02838	Skummadras til underkøje
07736	Førersæde: Super Air	02854	Madras med ekstra komfort til underkøje
07737	Førersæde: Xtra Leather Air	01775	Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
01740	Armlæn på begge sider af chaufførsædet	06970	Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Nominel hastighedsbegrænserindstilling 85 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681	Forberedt til Maut	00272	DAF infot. Exclusive-forb.; Exclusive-højttalere
00146	DAF Infot. Exclusive-forb.; Luxury-højttalere	01923	DAF Infotainment Luxury Plus; Exclusive højttalere
01916	DAF Infotainment Luxury Plus med Luxury højttalere	03470	DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt
01158	DAF Infotainment Luxury med Exclusive højttalere	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; Igangsætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01929	Uden igangsætningsassistent
02567	Uden trafikskiltsassistent	01952	Uden DAF Side/Turn Assist
02569	Ingen overvågning af chaufførtilstand		

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

04647 Luftaffjedring for

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Dæktryksovervågning; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 167 kW (227 hk) ved 1900 o/min. Maks. moment 890 Nm ved 1000-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; 8-trins PowerLine, 8AP1000 overdrive, 4,89-0,64; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 5,14.

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer.

Optional

02861	PX motorbremse	01497	Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
-------	----------------	-------	--

CHASSIS

Akselafstand 4,00 m / overhæng bagtil 1,70 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

- 02601** Længdedrager, højde 310 mm **07071** Reservehjulsophæng i højre side
16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser **03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

- 08026** Trailerkobling, Rockinger D=13,0 **04659** Anhængerkabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- 09421** Ekstra reserveledningsnet **08121** Læsseliftanvendelse

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

- 01897** Generator, 100 A **08797** Batterier, 2x175Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 19.000 kg.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset **03648** Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional


- 07569** Donkraft



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Forvogn, 19t



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3786	1908	5694	4214	9592	13306	0,50	0,07	2,06	4,33	5,53	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3781	1927	5708	4219	9573	13292	0,50	0,07	2,06	4,60	5,85	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3777	1972	5749	4223	9528	13251	0,50	0,07	2,06	5,00	6,34	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3774	1989	5763	4226	9511	13237	0,50	0,07	2,06	5,27	6,67	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3766	2020	5786	4234	9480	13214	0,50	0,07	2,06	5,52	6,99	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3819	2163	5982	4181	9337	13018	0,50	0,07	2,06	5,79	7,35	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3838	2175	6013	4162	9325	12987	0,50	0,07	2,06	6,20	7,85	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3846	2191	6037	4154	9309	12963	0,50	0,07	2,06	6,62	8,36	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	3988	2151	6139	4012	9349	12861	0,50	0,07	2,06	7,26	9,15	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
	6,60	1,15	3935	2118	6054	4065	9382	12946	0,50	0,07	2,01	7,92	9,95	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28
	6,90	1,15	3941	2132	6073	4059	9368	12927	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3888	1915	5803	4112	9585	13197	0,83	0,07	2,06	3,71	4,91	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3884	1933	5818	4116	9567	13182	0,83	0,07	2,06	3,98	5,25	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3881	1978	5858	4119	9522	13142	0,83	0,07	2,06	4,39	5,74	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3878	1994	5873	4122	9506	13127	0,83	0,07	2,06	4,65	6,08	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3870	2026	5896	4130	9474	13104	0,83	0,07	2,06	4,92	6,39	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3923	2169	6091	4077	9331	12909	0,83	0,07	2,06	5,19	6,75	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3942	2180	6122	4058	9320	12878	0,83	0,07	2,06	5,60	7,27	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3951	2196	6146	4049	9304	12854	0,83	0,07	2,06	6,01	7,77	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	4093	2155	6248	3907	9345	12752	0,83	0,07	2,06	6,67	8,57	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3917	1916	5833	4083	9584	13167	0,83	0,07	2,54	3,73	4,93	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3914	1934	5847	4086	9566	13153	0,83	0,07	2,54	3,99	5,26	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3910	1978	5888	4090	9522	13112	0,83	0,07	2,54	4,40	5,76	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3907	1995	5902	4093	9505	13098	0,83	0,07	2,54	4,67	6,09	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3899	2026	5925	4101	9474	13075	0,83	0,07	2,54	4,93	6,42	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3952	2169	6121	4048	9331	12879	0,83	0,07	2,54	5,20	6,78	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3971	2180	6152	4029	9320	12848	0,83	0,07	2,54	5,63	7,29	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3980	2196	6176	4020	9304	12824	0,83	0,07	2,54	6,04	7,80	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	4122	2156	6278	3878	9344	12722	0,83	0,07	2,54	6,69	8,59	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
	6,60	1,15	4070	2123	6193	3930	9377	12807	0,83	0,07	2,49	7,35	9,41	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28
	6,90	1,15	4076	2136	6212	3924	9364	12788	0,83	0,07	2,49	7,77	9,92	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vogntrøgsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ullæset højde midt på drivakslen.

10) Læset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ullæset højde midt på frontaksel(er).

14) Læset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.